



HAZERA DEMO DAYS UZBEKISTAN '21

ДЕМОСТРАЦИОННЫЕ ДНИ ХАЗЕРЫ В УЗБЕКИСТАНЕ '21

UZBEK – ЎЗБЕКИСТОНДА ХАЗЕРА НАМОЙИШ КУНЛАРИ '21

CONNECT,
DISCOVER,
SHARE

NAZIRA F1
(27806)

4

KALLONI F1
(27804)

6

SABINA F1 /
САБИНА F1

8

ZAMIRA F1 /
ЗАМИРА F1

10

PINK SARA F1 /
ПИНК САРА F1

12



**PINK ROSA F1 /
ПИНК РОЗА F1**

14

**MANISTELLA F1 /
МАНИСТЕЛЛА F1**

16

**JUSTINA F1 /
ЖАСТИНА F1**

18

**CAUCANA F1 /
КАУКАНА F1**

20

**MORENA F1 /
МОРЕНА F1**

22

**ASAL F1 /
АСАЛ F1**

24

NAZIRA F1 (27806)



Баҳор мавсуми учун жудаям мос келувчи эртапишар дурагай

Тажрибалардан олинган маълумот*

Кўчат

Ўсиши - Кучли

Пишиб етилиши - Эрта

Етиштириш Усули - Иссиқхона

Хосил йғиб олиш - якка холда

Тавсия этиладиган мавсум - Баҳор

Мева

Мева шакли - Думалоқ

Оғирлиги - 200-250 гр

Ранги - Қизил

Сақланувчанлиги - Узоқ

Қаттақлиги - Жудаям яхши

Касалликларга чидамлиги:

HR: Fol (race 1,2,3), ToMV IR: Mi**, TYLCV, TSWV



Ранноспелый гибрид для весеннего оборота

Информация основана на результатах испытаний*

Растение

Тип растения - сильное
Срок созревания - ранний
Способ выращивания -
защищённый грунт
Рекомендуемый сезон - весна

Плод

Форма плода - круглая
Вес -200-250 г
Цвет - красный
Плотность - высокая
Хранение - очень длительное
Зеленые плечи - отсутствуют

Устойчивость:

HR: Fol (race 1,2,3), ToMV IR: Mi**, TYLCV, TSWV



Early ripe hybrid for spring season growing

Information based on trials results*

Plant

Plant type - strong
Ripening period - early
Growing method - greenhouse
Recommended season is spring

Fruits

Fruit shape - round
Weight -200-250 g
Color - red
Density - high
Storage - very long storage
Green shoulders - no green shoulders

Resistance:

HR: Fol (race 1,2,3), ToMV IR: Mi **, TYLCV, TSWV

KALLONI F1 (27804)



Баҳор ва куз мавсумларда иссиқхоналарда етиштиришга мос келувчи йирик хажмга эга бўлган дурагай

Тажрибалардан олинган маълумот*

Кўчат

Ўсиши - Кучли

Пишиб етилиши - Эрта

Етиштириш Усули - Иссиқхона

Хосил йғиб олиш - якка холда

Тавсия этиладиган мавсум - Баҳор - Куз

Мева

Мева шакли - Думалоқ

Оғирлиги - 240-280 гр

Ранги - Қизил

Сақланувчанлилиги - Узоқ

Қаттақлиги - Жудаям яхши

Касалликларга чидамлилиги:

HR: Fol (race 1,2,3), ToMV IR: Mi**, TYLCV, TSWV



Гибрид с высоким потенциалом урожайности для весеннего и осеннего производства

Информация основана на результатах испытаний*

Растение

Тип растения - сильное
Срок созревания - ранний
Способ выращивания -
защищённый грунт
Рекомендуемый сезон - весна, осень

Плод

Форма плода - круглая
Вес -240-280 г
Цвет - красный
Плотность - высокая
Хранение - очень длительное
Зеленые плечи - отсутствуют

Устойчивость:

HR: Fol (race 1,2,3), ToMV IR: Mi**, TYLCV, TSWV



High yielding hybrid suitable for spring and autumn

Information based on trials results*

Plant

Plant type - strong
Ripening period - early
Growing method - greenhouse
Recommended season is
spring and autumn

Fruits

Fruit shape - round
Weight -240-280 g
Color - red
Density - high
Storage - very long storage

Resistance:

HR: Fol (race 1,2,3), ToMV IR: Mi **, TYLCV, TSWV

SABINA F1 / САБИНА F1



Бахор ва куз мавсумларда юқори сифатли мевага эга бўлган, компакт ва соглом холда ўсувчи, барглари сариқ қовжураш касаллигига (ТУ) чидамли дурагай

Тажрибалардан олинган маълумот*

Кўчат

Ўсиши - Кучли

Пишиб етилиши - ўрта- Эрта

Етиштириш Усули - Иссиқхона

Хосил йғиб олиш - яқка холда

Тавсия этиладиган мавсум - Куз-Бахор

Мева

Мева шакли - Ўрта думалоқ

Оғирлиги - 180-220 гр

Ранги - Тўқ қизил

Сақланувчанлиги - Жудаям узок

Қаттақлиги - Жудаям яхши

Касалликларга чидамлилиги:

HR: Vd, Fol,2, ToMV, Mi, Si, TYLCV



Гибрид с компактным габитусом для весеннего и осеннего производства с устойчивостью к желтой курчавости листьев (TY) и плодами высокого качества

Информация основана на результатах испытаний*

Растение

Тип растения - Сильное
Срок созревания - средно - ранее
Способ выращивания - защищенном грунте или с подвязкой в открытом грунте
Рекомендуемый сезон - весна, осень

Плод

Форма плода - круглая
Вес -180-220 г
Цвет - красный
Плотность - высокая
Хранение - очень длительное
Плечи - зеленые отсутствуют

Устойчивость:

HR: Vd, Fol,2, ToMV, Mi, Si, TYLCV



Hybrid for spring and autumn with high quality fruits, compact plant, resistant to yellow leaf curl (TY)

Information based on trials results*

Plant

Plant type - strong
Ripening period - mid early
Growing method - greenhouse
Recommended season is autumn and spring

Fruits

Fruit shape - round
Weight -180-220 g
Color - deep red
Density - high
Storage - very long storage

Resistance:

HR: Vd, Fol,2, ToMV, Mi, Si, TYLCV

ZAMIRA F1 / ЗАМИРА F1



Клоспориоз касалиги (Ff) ва барглар сариқ қовжураш касаллигига (TY) чидамли, Бахор ва куз мавсумларда юқори сифатли мевага эга дурагай

Таҷрибалардан олинган маълумот*

Кўчат

Ўсиши - Кучли

Пишиб етилиши - ўрта- Эрта

Етиштириш Усули - Иссиқхона

Хосил йғиб олиш - якка холда

Тавсия этиладиган мавсум - Куз-Бахор

Мева

Мева шакли - Ўрта думалоқ

Оғирлиги - 200-240 гр

Ранги - Тўқ қизил

Сақланувчанлиги - Жудаям узок

Қаттақлиги - Жудаям яхши

Касалликларга чидамлилиги:

HR: Vd, Fol,2, ToMV, Mi, Si, Ff, TYLCV



Гибрид для весеннего и осеннего цикла выращивания с устойчивостью к клоспориозу (Ff) и желтой курчавости листьев (TY)

Информация основана на результатах испытаний*

Растение

Тип растения - Сильное
Срок созревания средне-ранний
Способ выращивания -
защищённый грунт
Рекомендуемый сезон - весна, осень

Плод

Форма плода - круглая
Вес -200-240 гр
Цвет - красный
Плотность - высокая
Хранение - очень длительное
Плечи - зеленые отсутствуют

Устойчивость:

HR: Vd, Fol,2, ToMV, Mi, Si, Ff, TYLCV



Hybrid with Cladosporium resistance (Ff) and yellow curly leaves (TY), for the spring and autumn seasons

Information based on trials results*

Plant

Plant type - strong
Ripening period - mid early
Growing method - greenhouse
Recommended season is
autumn and spring

Fruits

Fruit shape - round
Weight -200-240 g
Color - deep red
Density - high
Storage - very long storage

Resistance:

HR: Vd, Fol,2, ToMV, Mi, Si, Ff, TYLCV

PINK SARA F1 / ПИНК САРА F1



Тажрибалардан олинган маълумот*

Кўчат

Ўсиши - Кучли

Пишиб етилиши - Эрта

Етиштириш Усули - Иссиқхона

Хосил йғиб олиш - якка холда

Тавсия этиладиган мавсум - Куз-Баҳор

Мева

Мева шакли - Ўрта думалоқ

Оғирлиги - 220-280 гр

Ранги - Пушти малина

Сақланувчанлиги - Жудаям узок

Қаттақлиги - Жудаям яхши

Касалликларга чидамлилиги:

HR: Vd, Fol,2, ToMV, Mi, Si, TYLCV



Информация основана на результатах испытаний*

Растение

Тип растения - сильное
Срок созревания - ранний
Способ выращивания -
защищённый грунт
Рекомендуемый сезон - весна, осень

Плод

Форма плода - круглая
Вес -220 - 280 гр
Цвет- розовый
Плотность - высокая
Хранение - длительное
Зеленые плечи - отсутствуют

Устойчивость:

HR: Vd, Fol,2, ToMV, Mi, Si, TYLCV



Information based on trials results*

Plant

Plant type - strong
Ripening period - mid early
Growing method - greenhouse
Recommended season is
autumn and spring

Fruits

Fruit shape - round
Weight -220-280 g
Color - pink
Density - high
Storage - very long storage

Resistance:

HR: Vd, Fol,2, ToMV, Mi, Si, Ff, TYLCV

PINK ROSA F1 / ПИНК РОЗА F1



Тажрибалардан олинган маълумот*

Кўчат

Ўсиши - Кучли

Пишиб етилиши - жудаям Эрта

Етиштириш Усули - Иссиқхона

Хосил йғиб олиш - якка холда

Тавсия этиладиган мавсум -

Куз-Баҳорб Кеч-куз

Мева

Мева шакли - Ўрта думалоқ

Оғирлиги - 200-240 гр

Ранги - Пушти малина

Сақланувчанлиги - Жудаям узок

Қаттақлиги - Жудаям яхши

Касалликларга чидамлилиги:

HR: Vd, Fol,2, ToMV, Mi, Si, TYLCV



Информация основана на результатах испытаний*

Растение

Тип растения - сильное
Срок созревания - ранний
Способ выращивания -
защищённый грунт
Рекомендуемый сезон - весна, осень,
переходный

Плод

Форма плода - круглая
Вес -200 - 240 гр
Цвет - розовый
Плотность - высокая
Хранение - длительное
Зеленые плечи - отсутствуют

Устойчивость:

HR: Vd, Fol,2, ToMV, Mi, Si, TYLCV



Information based on trials results*

Plant

Plant type - strong
Ripening period - mid early
Growing method - greenhouse
Recommended season is
autumn and spring

Fruits

Fruit shape - round
Weight -200-240 g
Color - pink
Density - high
Storage - very long storage

Resistance:

HR: Vd, Fol,2, ToMV, Mi, Si, Ff, TYLCV

MANISTELLA F1 / МАНИСТЕЛЛА F1



Тажрибалардан олинган маълумот*

Кўчат

Ўсиши - Кучли

Пишиб етилиши - жудаям Эрта

Етиштириш Усули - Иссиқхона

Хосил йғиб олиш - якка холда

Тавсия этиладиган мавсум -

эрта Бахор, Куз- Кеч-куз

Мева

Мева шакли - Ўрта думалоқ

Оғирлиги - 220-250 гр

Ранги - Ёрқин Пушти

Сақланувчанлиги - Жудаям узок

Қаттақлиги - Жудаям яхши

Касалликларга чидамлилиги:

HR: Vd, Fol,2, ToMV, Mi, Si, TYLCV



Информация основана на результатах испытаний*

Растение

Тип растения - сильное
Срок созревания - очень ранний
Способ выращивания -
защищённый грунт
Рекомендуемый сезон -
ранняя весна, осень, переходный

Плод

Форма плода - круглая
Вес - 220 - 250 гр
Цвет - ярко розовый
Плотность - высокая
Хранение - для длительного хранения
Зеленые плечи - отсутствуют

Устойчивость:

HR: Vd, Fol,2, ToMV, Mi, Si, TYLCV



Information based on trials results*

Plant

Plant type - strong
Ripening period - early
Growing method - greenhouse
Recommended season is
autumn and spring

Fruits

Fruit shape - round
Weight - 220-250 g
Color - shine pink
Density - high
Storage - very long storage

Resistance:

HR: Vd, Fol,2, ToMV, Mi, Si, TYLCV

JUSTINA F1 / ЖАСТИНА F1



Хосилдорлик ва ажойиб таъм жамланган дурагай

Тажрибалардан олинган маълумот*

Кўчат

Ўсиши - Кучли

Пишиб етилиши - Эрта

Етиштириш Усули - ипга олиб

Хосил йғиб олиш - Шода билан

Тавсия этиладиган мавсум -

Бахор-Ёз Куз - Кеч куз

Мева

Мева шакли - думалоқ

Оғирлиги - 15-20 гр

Ранги - Тўқ қизил

Сақланувчанлиги - яхши

Қаттақлиги - Жудаям яхши

Касалликларга чидамлилиги:

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, TSWV IR - Mj**



Золотое сочетание урожайности и высоких вкусовых качеств!

Информация основана на результатах испытаний*

Растение

Тип растения - сильное
Срок созревания -ранее
Способ выращивания -
защищенном грунте
Рекомендуемый сезон -
весна, осень, переходный

Плод

Форма плода - круглая
Вес -15-20 гр
Цвет - красный
Плотность - высокая
Хранение - длительное хранение
Зеленые плечи - отсутствуют

Устойчивость:

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, TSWV IR: Mj**



Information based on trials results*

Plant

Plant type - strong
Ripening period - early
Growing method - greenhouse
Recommended season is spring,
autumn and overwintering
Harvesting - with cluster

Fruits

Fruit shape - round
Weight -15-20 g
Color - deep red
Density - high
Storage - very long storage

Resistance:

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, TSWV IR: Mj**

CAUCANA F1 / КАУКАНА F1



Эртапишар шодалар ажойиб меваларга эга дурагай

Тажрибалардан олинган маълумот*

Кўчат

Ўсиши - Кучли

Пишиб етилиши - Эрта

Етиштириш Усули - илга олиб

Хосил йғиб олиш - Шода билан

Тавсия этиладиган мавсум -

Бахор-Ёз Куз - Кеч куз

Мева

Мева шакли - думалоқ

Оғирлиги - 15-20 гр

Ранги - Тўқ қизил

Сақланувчанлилиги - яхши

Қаттақлиги - Жудаям яхши

Касалликларга чидамлилиги:

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, TSWV IR - Mj**



Раннospелый гибрид с высококачественными плодами на кустах

Информация основана на результатах испытаний*

Растение

Тип растения - сильное
Срок созревания - очень раннее
Способ выращивания -
защищенном грунте
Рекомендуемый сезон -
весна, осень, переходный

Плод

Форма плода - круглая
Вес -15-20 гр
Цвет - красный
Плотность - высокая
Хранение - длительного хранения
Зеленые плечи - отсутствуют

Устойчивость:

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, TSWV IR - Mj**



An early ripe hybrid with high quality fruits on the cluster

Information based on trials results*

Plant

Plant type - strong
Ripening period - early
Growing method - greenhouse
Recommended season is spring,
autumn and overwintering
Harvesting - with cluster

Fruits

Fruit shape - round
Weight -15-20 g
Color - deep red
Density - high
Storage - very long storage

Resistance:

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, TSWV IR - Mj**

MORENA F1 / МОРЕНА F1



Сарик черри помидори, сифат ва таъм хамжихатлиги

Таҷрибалардан олинган маълумот*

Кўчат

Ўсиши - Кучли

Пишиб етилиши - Эрта

Етиштириш Усули - илга олиб

Хосил йғиб олиш - Шода билан

Тавсия этиладиган мавсум -

Бахор-Ёз Куз - Кеч куз

Мева

Мева шакли - думалоқ

Оғирлиги - 15-20 гр

Ранги - Тўқ сарик

Сақланувчанлиги - яхши

Қаттақлиги - Жудаям яхши

Касалликларга чидамлилиги:

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, TSWV IR - Mj**



Воплощение вкуса и качества в одном

Информация основана на результатах испытаний*

Растение

Тип растения - сильное
Срок созревания - очень ранний
Способ выращивания -
защищённый грунт
Рекомендуемый сезон -
весна, осень, переходящий

Плод

Форма плода - круглый черри
Вес -15-20 гр
Цвет - Желтый
Плотность - высокая
Хранение - длительного хранения
Зеленые плечи - отсутствуют

Устойчивость:

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, TSWV IR - Mj**



Embodiments of taste and quality in one

Information based on trials results*

Plant

Plant type - strong
Ripening period - early
Growing method - greenhouse
Recommended season is spring,
autumn and overwintering
Harvesting - with cluster

Fruits

Fruit shape - round
Weight -15-20 g
Color - deep yellow
Density - high
Storage - very long storage

Resistance:

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV, TSWV IR - Mj**

ASAL F1 / АСАЛ F1



Такрорланмас ширин таъмга эга қизил помидор, юқори хосилдорлик ва ажойиб мева сифатига эга

Тажрибалардан олинган маълумот*

Кўчат

Ўсиши - Кучли

Пишиб етилиши - Эрта

Етиштириш Усули - илга олиб

Хосил йғиб олиш - Шода билан

Тавсия этиладиган мавсум -

Бахор-Ёз Куз - Кеч куз

Мева

Мева шакли - думалоқ

Оғирлиги - 70 - 120 гр

Брикс - 7-8%

Ранги - Тўқ қизил

Сақланувчанлиги - яхши

Қаттақлиги - Жудаям яхши

Касалликларга чидамлилиги:

HR - Vd, Fol (race 1,2), ToMV



Уникальный гибрид, сочетающий в себе высокую урожайность, превосходный внешний вид и незабываемый вкус

Информация основана на результатах испытаний*

Растение

Тип растения - сильное
Срок созревания - ранее
Способ выращивания -
защищенном грунте
Рекомендуемый сезон -
весна, осень, переходящий

Плод

Форма плода - круглая
Вес -70 - 120 гр
Брикс - 7-8%
Цвет - красный
Плотность - высокая
Хранение - длительного хранения

Устойчивость:

HR: Vd, Fol (race 1, 2), ToMV



A unique tasty tomato that combines high yield, excellent appearance and unforgettable taste

Information based on trials results*

Plant

Plant type - strong
Ripening period - early
Growing method - greenhouse
Recommended season is spring,
autumn and overwintering
Harvesting - with cluster and loose

Fruits

Fruit shape - round
Weight -70-120 g
Color - deep red
Brix - 7-8%
Density - high
Storage - very long storage

Resistance:

HR: Vd, Fol (race 1,2), ToMV

VISIT THE WEBSITE!

BIZNING VEB-SAYTIMIZGA TASHRIF BUYURING! / ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ!



ALL IMPORTANT
INFORMATION
WITHIN REACH



WWW.HAZERA-EVENTS.COM/UZBEKISTAN

OR CONTACT US

YOKI BIZ BILAN BOG'LANING / ИЛИ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ



Sardorbek Nuridinov

Regional Development Manager
Central Asia


✉ sardorbek.nuridinov@hazera.com



Kahramon Hasanov

Product Development Manager
Central Asia

☎ +998 99 802 33 67



Ariel Rotman

International Sales Manager

✉ ariel.rotman@hazera.com



Dror Peled

Product Manager Tomatoes

✉ dror.peled@hazera.com

LET'S
SCHEDULE
A VIRTUAL
MEETING!





Attention: This information and any complementary/other verbal or written information that may be given on behalf of Hazera, present average results of specific trials; these are neither exhaustive nor necessarily accurate and may not be regarded as advice, guidance, recommendation, representation or warranty. Sowing times and growing areas are indicative only. Pictures are illustrative only. The sale & use of seeds are subject to the terms and conditions appearing collectively on seed packages and in catalogues and/or at: <http://www.hazera.com/terms-and-limitatons>. E&OE. © 2014 Hazera. All rights reserved.

* The varieties contain the resistant gene/s * that known for now, however, resistant strains may exhibit some disease symptoms or damage under heavy pest pressure and/or under adverse environmental conditions. Soil temperature above 27°C and other stresses may cause nematode resistance to break.

** Please refer to the ISF definition of this term at <http://www.worldseed.org/>. A copy of the definitions for terms describing reactions of plants to pests for the Vegetable Seed Industry, can be obtained at our offices upon demand.

Diqqat: Hazera kompaniyasi nomidan berilishi mumkin bo'lgan ushbu ma'lumot yoki boshqa har qanday qo'shimcha/boshqa og'zaki yoki yozma ma'lumot muayyan sinovlarning o'rta natijalarini taqdim etadi; ular mukammal ham, har doim aniq ham emas, binobarin, maslahat, yo'l-yo'riq, tavsiya, taqdimot yoki kafolat deb qaralishi mumkin emas. Ekish vaqti yoki ekinlarni yetishtirish hududlari faqat taxminiy xarakterga ega. Rasmlar faqat ilovadir. Urug'larni sotish va foydalanish ularning paketlari va kataloglarda va/yoki <http://www.hazera.com/terms-and-limitatons> da umumiy tarzda ko'rsatilgan talab va shartlarga bo'yusnadi. E&OE. © 2014 Hazera. Barcha huquqlar himoyalangan.

* Chidamli navlar paydo bo'lishi mumkin bo'lgan og'ir zararkunanda bosimi va/yoki salbiy ekologik sharoitlar va/yoki zararkundalarning yangi bioturlari, patoturlari, irqi yoki shtamlari natijasida ba'zi kasallik alomatlarini namoyon etishi mumkin. Tuproq harorati 27 °C dan yuqori oshishi va boshqa salbiy ta'sirlar nematod chidamlilikining yoqolishiga sabab bo'lishi mumkin.

Внимание: Эта информация и любая дополнительная/другая устная или письменная информация, которая может быть дана от имени компании Hazera, представляя усредненные результаты конкретных исследований; они не являются исчерпывающими или точными в обязательном порядке и не могут быть расценены как совет, руководство, рекомендация, представление или гарантия. Время посева и посевные площади приводятся только для наглядности. Изображения носят исключительно иллюстративный характер. Продажа и использование семян производятся в соответствии с условиями, в целом изложенными на пакетах семян и в каталогах и/или на сайте <http://www.hazera.com/terms-and-limitatons>. Исключая ошибки и пропуски. © 2014 Hazera. Все права защищены.

* Устойчивые сорта могут демонстрировать некоторые симптомы заболевания или поражения под интенсивным воздействием вредителей, и/или под влиянием неблагоприятных условий окружающей среды, и/или ввиду новых биотипов, болезнетворных микроорганизмов, рас или штаммов вредителя, которые могут появиться. Температура почвы выше 27°C и другие стрессы могут преодолеть устойчивость к нематодам.